

# „EcoTank“ M1180



## DUOMENŲ LAPAS



Paprastai naudojamas ir mažų eksploatacijos kaštų „EcoTank“ pateikiamas su rašalu, kurio užteks išspausdinti 11 000 puslapių, jam taikoma trijų metų garantija<sup>1</sup>, yra „Wi-Fi“, USB ir eterneto ryšys.

Vienspalvis „EcoTank“ spausdintuvas su „Wi-Fi“ ryšiu, skirtas įmonėms, išsiskiria patogiu, stilingu bei kompaktišku dizainu ir mažais eksploatacijos kaštais. Išspausdinkite net iki 11 000 puslapių naudodami pridėtą rašalą buteliuke, kad būtų galima paprastai ir švariai pripildyti. „Wi-Fi“, USB jungtis ir eterneto ryšys, PCL palaikymas ir spartus tik 6 sekundžių FPOT užtikrina didelį produktyvumą.

### Sutaupykite

Didelė rašalo išeiga ir „Epson“ ekonomiška rašalinių spausdintuvo technologija užtikrina mažus eksploatacijos kaštus ir konkurencingą puslapio kainą.

### Sutaupykite laiko

Šis patikimas spausdintuvas be kasečių pasižymi patobulinta rašalo pripildymo sistema ir patogiais rašalo buteliukais, kas iki minimumo sumažina žmogaus įsikišimą. Dėl spausdintuvo priekyje įrengtos rašalo talpyklos ir aiškiai matomo rašalo lygio šis naujas dizainas yra kompaktiškas, o rašalo papildyti itin paprasta. Jo trumpa šešių sekundžių pirmojo puslapio spausdinimo trukmė (FPOT) iš miego režimo ir 20 ppm spausdinimo sparta užtikrina, kad nereikėtų laukti, kol bus įvykdytos užduotys.

### Taupykite energiją

Kitaip nei lazeriniame spausdintuve, rašalinių spausdintuvų technologijoje spausdinimo proceso metu nenaudojamas karštis, todėl sunaudojama mažiau energijos ir sumažėja sąskaitos už elektros energiją.

### Ryšys

„Wi-Fi“, eternetas ir USB jungtis bei kompaktiškas dizainas užtikrina, kad jis lengvai tilps ant stalo ir bus galima prijungti prie vartotojo asmeninio ar nešiojamojo kompiuterio.

## PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Maži eksploatacijos kaštai ir taupus energijos naudojimas**  
Žymiai sumažinkite spausdinimo išlaidas
- **Didelė rašalo išeiga**  
Išspausdinkite iki 11 000 puslapių naudodami pridėtą rašalą
- **Taupo laiką**  
Trumpa FPOT
- **Sukurtas verslui**  
Dvipusis spausdinimas ir PCL palaikymas
- **Paprastas jungiamumas**  
„Wi-Fi“, USB ir eternetas

## PRODUKTO SPECIFIKACIJA

### TECHNIKA

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Spausdinimo metodas     | PrecisionCore™ TFP spausdinimo galvutė                 |
| Purkštukų konfigūracija | 400 Juodos spalvos rašalo purkštukai                   |
| Minimalus lašo dydis    | 2,8 pl                                                 |
| Rašalo technologija     | Pigment ink                                            |
| Kategorija              | Home Office, Darbo grupė, Vidutinio dydžio darbo grupė |
| Daugiafunkcis           | Print                                                  |

### SPAUSDINIMAS

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reagavimo trukmė iki pirmojo lapo                                                                                                     | Vienspalvis 6 Sekundžių                                                                                                                                                                                                |
| Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734                                                                                                      | 20 Puslapiai / min. Nespalvinis                                                                                                                                                                                        |
| Dvipusio spausdinimo greitis pagal ISO/IEC 24734                                                                                      | 9 A4 formato puslapių per minutę Nespalvinis                                                                                                                                                                           |
| Juodraštinio spausdinimo sparta                                                                                                       | 39 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m²)                                                                                                                                                          |
| Spausdinimo skiriamoji geba                                                                                                           | 1.200 x 2.400 DPI                                                                                                                                                                                                      |
| Spausdinimo apimtis                                                                                                                   | 5.000 Puslapiai per mėnesį<br>Didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per mėnesį, atsižvelgiant į spausdintuvo našumo galimybes, įskaitant su ISO susijusias spausdinimo greičio ir popieriaus naudojimo galimybes. |
| Recommended Duty Cycle                                                                                                                | 200 - 1.000 Puslapiai per mėnesį                                                                                                                                                                                       |
| Spalvos                                                                                                                               | Juoda                                                                                                                                                                                                                  |
| Daugiau informacijos apie spausdinimo spartą rasite apsilankę <a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> . |                                                                                                                                                                                                                        |

### RYŠYS

|                                  |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spausdinimo tinklo protokolai    | IPP, LPD protokolas, 9100 prievadas, WSD                                                                                                                                                                           |
| Tinklo administravimo protokolai | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping                                                                                                                                             |
| Jungtys                          | Didelės spartos USB – suderinama su 2.0 versijos USB 2.0 techninėmis sąlygomis, Eterneto sąsaja (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi tiesioginis prijungimas, Belaidis LAN IEEE 802.11 b / g / n (WiFi 4), „Bluetooth“ |
| WLAN sauga                       | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)                                                                                                                                                            |
| Network Protocol                 | TCP/IP v4, TCP/IP v6                                                                                                                                                                                               |

### POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

|                                 |                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Popieriaus formatai             | A4, Teisinė informacija, A5, A6, B5, B6, C6 (vokas), DL (vokas), Nr. 10 (vokas), Raidė |
| Galima popieriaus masė          | 64 g/m² - 90 g/m²                                                                      |
| Dupleksas                       | Taip (A4, paprastas popierius)                                                         |
| Popieriaus išvado talpa         | 100 Lapai                                                                              |
| Popieriaus dėtuvių talpa        | 250 Lapai Standartinis, 250 Lapai Maks.                                                |
| Standard paper tray(s)          | 250-sheet paper tray                                                                   |
| Didžiausia popieriaus įvestis   | 250                                                                                    |
| Rear paper path (special media) | Taip                                                                                   |
| Popieriaus dėtuvių kiekis       | 1                                                                                      |

## „EcoTank“ M1180

### ESAMI PRIEDAI

- Printer
- X2 ink bottles
- Garantijos dokumentas
- Maitinimo kabelis

## PRODUKTO SPECIFIKACIJA

### BENDROJI INFORMACIJA

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recommended number of users                                | Nuo: 1 To: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Energijos sąnaudos                                         | 0,7 W (miego režimas), 14 W (spausdinimas), 3,4 W Parengta, 2 W (išjungti), TEC 0,13 kWh/week                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gaminio matmenys                                           | 375 x 347 x 151 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gaminio svoris                                             | 4,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Triukšmo lygis                                             | 6,9 B (A) pagal ISO 7779 spausdinimo pavyzdį ant popieriaus „Epson Premium Glossy Photo Paper“ / režimu „Photo RPM Modus“ - 56 dB (A) pagal ISO 9226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Suderinamos operacinės sistemos                            | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), „Windows 8“ (32 / 64 bitų), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, „Windows Server 2008“ (32 / 64 bitų), „Windows Server 2008 R2“, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“ (32 / 64 bitų), Windows XP SP3 or later (32-bit), XP Professional x64 Edition SP2 |
| Garso galia                                                | Veikimas: 6,9 B (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Garso slėgis                                               | Veikimas: 56 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mobiliojo spausdinimo ir spausdinimo iš debesies paslaugos | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Google Cloud Print                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maitinimas                                                 | 220 V, 240V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### PAPILDOMOS FUNKCIJOS

|                    |      |
|--------------------|------|
| Atminties kortelės | nėra |
|--------------------|------|

### KITOS FUNKCIJOS

|             |       |
|-------------|-------|
| Emuliacijos | PCL5e |
|-------------|-------|

### KITA

|           |                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantija | 12 Mėnesių Techninė priežiūra vietoje, 100.000 Puslapiai<br>Pasirinktinai pratęsiamą garantiją |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

## EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS

|                                         |            |            |
|-----------------------------------------|------------|------------|
| ● 110 EcoTank Pigment black ink bottle  | C13T03P14A | 6.000 psl. |
| ● 110S EcoTank Pigment black ink bottle | C13T01L14A | 2.000 psl. |
| ● Maintenance Box                       | C13T04D100 |            |

## LOGISTIKOS INFORMACIJA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| SKU              | C11CG94403    |
| Brūkšninis kodas | 8715946655307 |
| Plokštės dydis   | 2 Vnt.        |

## „EcoTank“ M1180

## RAŠALO IŠEIGOS DUOMENYS



**110S nespalvoto rašalo buteliukas 110S**



2.000 psl.\*

\* Apytikslė išeiga puslapiais pagal ISO/IEC 24711/24712 arba ISO/IEC 29102/29103. Tikroji išeiga gali skirtis dėl spausdinamų atvaizdų ir naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos rasite [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)



Epson Europe B.V.  
Azle Building,  
Atlas Arena Amsterdam  
Hoogoorddreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.  
Last extracted: 2019-01-21

1. Vienerių metų RTB standartinė garantija, trejų metų RTB garantija užregistravus gaminį internetu.

**EPSON®**