

SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)



36 colių techninis spausdintuvas, skirtas specialistams, ieškantiems patikimumo ir mažų sąnaudų, bet aukštos kokybės tikslaus spausdinimo galimybių biure.

„SC-T5405“ didelio formato spausdintuvas puikiai tinka spausdinti aukštos kokybės CAD projektus, architektūrinius arba inžinierinius techninius brėžinius, bendrus biuro dokumentus, gerai matomus renginių organizatorių plakatus arba mažmenininkų prekyviečių išskabas. Sukurtas tiems, kuriems reikia profesionalaus ant grindų statomo techninio spausdintuvo, užtikrinančio mažus eksploatacijos kaštus.

Didesnis našumas

Talpios rašalo kasetės (110 ml, 350 ml ir 700 ml) ir 4 spalvų pigmentinis „UltraChrome XD2“ rašalas, atsparus nusitrynimui ir vandeniui. Be to, SC-T5405 užtikrina sodrius juodos spalvos atspalvius ir aiškias bei ryškias linijas, kurios idealiai tinka techninei grafikai.

Didesnis vaizdas

SC-T5405 mažina išlaidas ir taupo laiką, įgalindamas dokumentų didinimo darbo srautą. Tiesiog prijunkite „Epson“ rašalinį daugiafunkcį spausdintuvą prie LFP ir pasirinkite norimą dydį (iki A0 / 36 colių).

Sklandus popieriaus keitimas

Sklandžiai pereikite nuo LFP ritinio prie lapų padavimo, nes šis spausdintuvas palaiko iki A0 formato lapus ir popieriaus ritinius.

Jokių rūpesčių

Net retkarčiais spausdinantys naudotojai gali tikėtis pastovios spausdinimo kokybės. Unikali „Nozzle Verification Technology“ (NVT) technologija padeda išvengti spaudos klaidų, nuolat stebėdama, ar nėra užsikimšimo.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Spausdintuvo lankstumas**
110 ml / 350 ml / 700 ml rašalo kasetės
- **Prekyviečių juodraštinis režimas**
Išspausdinkite A0 formato plakatus vos per 36 sekundes
- **Kompaktiškas ir paprastas modelis**
Statomas ant žemės, todėl puikiai tinka daugumoje aplinkų
- **Paprasta naudoti – belaidis spausdinimas**
Iš kompiuterio ar mobiliojo telefono
- **Jokių rūpesčių**
Unikali „Nozzle Verification Technology“ (NVT) technologija padeda išvengti spaudos klaidų

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA

Spausdinimo metodas	„PrecisionCore™“ spausdinimo galvutė
Rašalo technologija	Inchiostro a pigmenti, „Ultrachrome® XD2“

SPAUSDINIMAS

Number of colours	4 krāšas
Reagavimo trukmė iki pirmojo lapo	Vienspalvis 22 Sekundžių, Colour 22 Sekundžių
Spalvos	Juoda [Pigment], Žydra [Pigment], Geltona [Pigment], Purpurinė [Pigment]
Colours Capacity	Matte Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml]
Minimalus lašo dydis	4 pl, Naudojant kintamo dydžio lašelių technologiją
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,1
Drukąšana no	PC, MAC, Mobile Device, USB
Purkštukų konfigūracija	800 Juodos spalvos rašalo purkštukai, 800 Spalvos rašalo purkštukai
Spausdinimo skiriamoji geba	2.400 x 1.200 DPI

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus formatai	A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, B5, 43,2 cm, 61,0 cm, A0, 91,4 cm
Spaudinių paraštės ant lapų laikmenos	1 režimas: 3 mm (viršus), 3 mm (dešinė), 20 mm (apačia), 3 mm (kairė)
Spaudinių paraštės ant ritinio laikmenos	1 režimas: 3 mm (viršus), 3 mm (apačia)
Galimas popieriaus storis	0,05 mm - 0,3 mm
Spausdinimas be rėmelių ant	11.81 inches, 12.99 inches, 15.98 inches, 20.28 inches, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll, 36" (91.4cm) Roll

BENDROJI INFORMACIJA

Energijos sąnaudos	38 W, 13 W (Parengties režimu), 0,25 W (išjungti)
Maitinimo įtampa	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Gaminio matmenys	1.385 x 750 x 1.060 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	76 kg
Garso galia	Veikimas: 7,5 B (A)
Mobilūs un mąkoņa drukąšanas pakalpojumi	Apple AirPrint
Triukšmo lygis	Operation (Roll): 50 dB (A) Parengties režimu: 32 dB (A)
Optional extras	Dokumentų įmautė A0, „Cover Plus“ garantijos pratęsimai

KITOS FUNKCIJOS

Atmintis	Spausdintuvas: 1 GB
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, „Windows 7“, „Windows 8“, „Windows Vista“, „Windows XP“
Emuliacijos	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Savybės	Liečiamasis ekranas, Tiesioginis spausdinimas iš USB
Jungtys	3.0 versijos USB, Ethernetas 1000, Belaidis LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi tiesioginis prijungimas
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate
Security	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, IPSec, IPv6
Medžiagų apdorojimas	Automatinė pjaustyklė, Popieriaus rulonai
Scanner not included with delivery	

SKYSTŲJŲ KRISTALŲ EKRANAS IR ATMINTIES KORTELĖS

LCD ekranas	Tipas: Spalva, Jutiklinis ekranas, Įstrižainė: 10,9 cm
-------------	--

NUSKAITYMAS

Palaukiami modeliai	Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000
---------------------	---

KITA

Garantija	24 Mėnesių Techninė priežiūra vietoje Pasirinktinai pratęsiama garantija
-----------	---

SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

ESAMI PRIEDAI

- Garantijos dokumentas
- Vartotojo vadovas (CD)
- AC cable
- Paper stacker
- Atskiros rašalo kasetės
- Tvarkyklės ir pagalbinės programos (CD)
- Pastatymo instrukcija
- Printer Stand with stacking print basket
- Spindle Unit(s)
- SureColor T-Series Printer
- Maintenance Tank

EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS

● Auto Cutter Spare Blade S902007	C13S902007
● Borderless Replacement Pad Kit Tx400	C13S400064
● Maintenance Box T699700	C13T699700
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml	C13T41F240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml	C13T41F340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml	C13T41F440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml	C13T41F540
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml	C13T41R240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml	C13T41R340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml	C13T41R440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml	C13T41R540
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Coated Paper 95, 610mm x 45m	C13S045284
● Coated Paper 95, 914mm x 45m	C13S045285
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041617
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m{s2}	C13S041614
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280g/m{s2}	C13S045083
● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S042076
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 166g/m{s2}	C13S041390
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S042075
● Presentation Paper HiRes 120, 610mm x 30m	C13S045287
● Presentation Paper HiRes 120, 914mm x 30m	C13S045288
● Presentation Paper HiRes 180, 610mm x 30m	C13S045291
● Presentation Paper HiRes 180, 914mm x 30m	C13S045292
● Production Poly Textile B1 Light (180), 914mm x 50m	C13S045524
● Singleweight Matte Paper Roll, 17" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041746
● Singleweight Matte Paper Roll, 24" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041853
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan 700ml	C13T41E240
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta 700ml	C13T41E340
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow 700ml	C13T41E440
● Singlepack UltraChrome XD2 Matte Black 700ml	C13T41E540
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m{s2}, 50 sheets	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{s2}, 50 sheets	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 lapų	C13S041342
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m{s2}, 50 sheets	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m{s2}, 100 sheets	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m{s2}, 250 sheets	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 sheets	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{s2}, 100 sheets	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 104g/m{s2}, 100 sheets	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 lapų	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255g/m{s2}, 25 sheets	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 sheets	C13S041316
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255g/m{s2}, 20 sheets	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 260g/m{s2}, 25 sheets	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 260g/m{s2}	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250g/m{s2}	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 sheets	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 sheets	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251g/m{s2}, 20 sheets	C13S041334

SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

PASIRINKTINIAI PRIEDAI

- Roll Feed Spindle (36")
C12C933301

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	C11CJ56301A0
Brūkšninis kodas	8715946687049
Kilmės šalis	Indonezija

Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

EPSON®