

Unikalus ypač plono
korpuso dizainas ir daug
pastangų nereikalaujantis
nuskaitymas



Greitas ir kokybiškas nuskaitymas

Lengvesnis nuskaitymas su itin kompaktišku ir moderniu „intelligent imageFORMULA DR-C225“ / „imageFORMULA DR-C225W“ skaitytuvu – šis gaminys puikiai tinka naudoti mažame biure ir ant prekystalio. DR-C225W integruotas „Wi-Fi“ ryšys leidžia nuskaityti dokumentus iš mobilių įrenginių, planšetinių ir asmeninių kompiuterių.

Jūsų darbo našumo pagerinimas

Siekiant sumažinti uždelsimus ir palaikyti aukštą gamybos lygį, DR-C225/W leidžia lengvai nuskaityti vieno mygtuko spustelėjimu. Nuspaudus skaitytuvo paleidimo mygtuką, įjungiama „CaptureOnTouch“ programa ir pasirodo, kaip nuskaityti per kelias sekundes. „Canon“ kuria naujoves pasitelkdama skaitytuvų intuityvaus tiekimo sąvoką. Tai leidžia naudotojams tiekti dokumentus į skaitytuvą tekstu į viršų, natūralia teksto kryptimi.

DR-C225

Itin kompaktiškas
stalinis skaitytuvas

SPALVINIO
NUSKAITYMO
SPARTA
25 psl./min.

KASDIENIS
NAŠUMO CIKLAS
1500 nuskaitymų
per dieną

AUTOMATINIS
DOKUMENTŲ
TIEKTUVAS
30 lapų

DR-C225W

skaitytuvas su „Wi-Fi“
ryšio palaikymu

SPALVINIO
NUSKAITYMO
SPARTA
25 psl./min.

KASDIENIS
NAŠUMO CIKLAS
1500 nuskaitymų
per dieną

AUTOMATINIS
DOKUMENTŲ
TIEKTUVAS
30 lapų

MAŽI, SPARTŪS IR STILINGI SKAITYTUVAI



Unikalus plono korpuso dizainas

Modernus ir vietą taupantis vertikalaus „J“ kelio konstrukcijos DR-C225/W skaitytuvas nustato standartą itin kompaktiškiems staliniams skaitytuvams. Vertikalaus „J“ kelio konstrukcija leidžia dokumentus tiekiti ir gauti vertikalčiai, todėl nereikia papildomos stalo vietos. Šone sumontuoti laidai ir prievadai leidžia pastatyti įrenginį tiek prie sienos, tiek prie lentynos, kad galėtumėte maksimaliai taupyti vietą.

Labai universalus ir patikimas

DR-C225/W gali apdoroti įvairių tipų dokumentus. Įjungdami tiesaus kelio popieriaus tiekimą, galite lengvai nuskaityti A3 formato dokumentus (naudojant pusiau sulenktą lapo režimą), korteles su iškiliu paviršiumi ir iki 3 m ilgio siekiančius dokumentus. Patikima ultragarsinė dvigubo tiekimo aptikimo funkcija tiksliai nustato, kai vienu metu paduodamas daugiau nei vienas lapas, o tai padeda išvengti svarbios informacijos praradimo

arba praleidimo.

Paprastas, intuityvus nuskaitymas


DR-C225/W buvo sukurtas lengvam nuskaitymui užtikrinti suteikiant daugybę intuityvių funkcijų. Visiškai automatinio režimo funkcija (kai naudojama „CaptureOnTouch“ programinė įranga) automatiškai taiko geriausius pagrindinių dokumento parametrų nustatymus, įskaitant teksto kryptį, puslapio dydžio aptikimą, spalvą, raišką ir tuščio puslapio praleidimą, taupant jūsų laiką ir pastangas.

Greitas ir kokybiškas nuskaitymas

DR-C225 užtikrina įspūdingą dvipusio nuskaitymo spartą, o DR-C225W su „Wi-Fi“ belaidžiu ryšiu – didesnę darbo našumą nuskaitydami dokumentus tiesiai į išmaniuosius įrenginius. CMOS CIS (kontaktinio vaizdo jutiklio) įrenginys užtikrina geresnį kokybiškų vaizdų teksto įskaitomumą ir OCR (optinės rašto ženklų atpažinimo priemonės) tikslumą.



„WI-FI“ REŽIMAS LEIDŽIA NUSKAITYTI Į MOBILIUS ĮRENGINIUS, KOMPIUTERĮ IR DEBESĮ




DR-C225W

DR-C225W su integruota „Wi-Fi“ technologija užtikrina geresnę naudotojų patirtį, leisdamas efektyviai perkelti didelį informacijos kiekį į mobilius / išmanius įrenginius. Įmonės taip pat gali dalintis informacija su kitais skyriais belaidžiu DR-C225W ryšiu, atsiųsdamos „Canon“ belaidžio ryšio sąrankos įrankį / „Network Monitor“, kad galėtų belaidžiu ryšiu nuskaityti iš kompiuterio.

„CaptureOnTouch Mobile App“

Nuskaitykite tiesiai į savo „iPhone®“, „iPad®“ ir „Android“ įrenginį su nemokama „CaptureOnTouch“ mobiliąja programėle. Ji pateikiama su pažangiais vaizdo apdorojimo įrankiais, pavyzdžiui, automatinio popieriaus formato aptikimo, pakreipimo ir tuščio lapo praleidimo funkcijomis aukštos kokybės nuskaitymo rezultatams užtikrinti.

GALINGA PROGRAMINĖ ĮRANGA PUIKIAM DARBO NAŠUMUI



Galinga, lengvai naudojama stalinė programa, kuri sukuria, redaguoja ir konvertuoja PDF dokumentus, leisdamas bendradarbiauti taip, kaip niekada anksčiau (suderinama tik su „Windows“).



Nuskaitykite vizitines korteles, kad galėtumėte konvertuoti ir perkelti svarbią informaciją į paieškos duomenų bazę (suderinama tiek su „Windows“, tiek su „Mac“).



Ši failų valdymo programa garsėja savo intuityvia ir lengvai naudojama grafine naudotojo sąsaja, leidžiančia lengvai įrašyti, tvarkyti ir atkurti jūsų skaitmeninius dokumentus (suderinama tik su „Windows“).

Intuityvi programinė įranga, leidžianti greitai ir paprastai pasiekti aukščiausios kokybės rezultatų. „CaptureOnTouch“ turi naudotojo sąsajos piktogramą leidžiančią nuskaityti kelių formatų failus, įskaitant PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX ir PNG. „CaptureOnTouch“ taip pat leidžia užfiksuotus duomenis siųsti tiesiai į duomenų valdymo sistemas ir debesies programas (suderinama tiek su „Windows“, tiek su „Mac“).



Konvertuokite originalius popierinius dokumentus į redaguojamus elektroninius failus naudodami OCR (suderinama tik su „Windows“).



Paprasta, tačiau galinga, programinė įranga „Mac“ naudotojams, leidžianti įrašyti, tvarkyti ir atkurti jūsų skaitmeninius dokumentus (suderinama tik su „Mac“).

Specifikacijos: „imageFORMULA DR-C225“ / „imageFORMULA DR-C225W“

Tipas	Stalinis skaitytuvas su atskirų lapų tiekimo funkcija
Nuskaitymo bloko jutiklis	1 eilučių jutiklis CMOS CIS
Optinė raiška	600 tašk./col.
Šviesos šaltinis	RGB LED
Nuskaitymo pusė	Priekinė / užpakalinė / abi pusės
Sąsaja	Didelio greičio USB 2.0 IEEE802.11 b/g/n
Matmenys	Dėklas uždarytas: 300 (P) mm × 156 (G) mm × 220 (A) mm Dėklas atidarytas: 300 (P) mm × 235 (I) mm × 339 (A) mm
Svoris	Apytiksliai: 2,7 kg (DR-C225W: 2,8 kg)
Maitinimo šaltinio reikalavimai	100 – 240 V (50 / 60 Hz) kintamoji srovė
Energijos sąnaudos	Nuskaitymo veiksmas: 12,8 W arba mažiau. Miego veiksmas: 1,9 W arba mažiau. Išjungus maitinimą: 0,5 W arba mažiau (DR-C225) Nuskaitymo veiksmas: 15,1 W arba mažiau. Miego veiksmas: 4,1 W arba mažiau. Išjungus maitinimą: 0,3 W arba mažiau (DR-C225W)
Veikimo aplinka	10 – 32,5°C (50 – 90,5°F). Drėgnis: 20 – 80 % santykinė drėgmė
Aplinkosaugos reikalavimų atitikimas	„RoHS“ ir ENERGY STAR

NUSKAITYMO SPARTA¹	DR-C225/DR-C225W USB jungtis	DR-C225W (AP/ST – „Wi-Fi“ režimas)
(A4, 200 tašk./col., status)		
Nespalvinis	25 psl./min. / 50 atv./min.	25 psl./min. / 50 atv./min.
Pilkumo tonų skalė	25 psl./min. / 50 atv./min.	25 psl./min. / 50 atv./min.
Spalvinis	25 psl./min. / 50 atv./min.	25 psl./min. / 50 atv./min.
DOKUMENTO SPECIFIKACIJOS	„J“ formos kelias	Tiesus kelias
Plotis	50,8 mm – 216 mm	50,8 mm – 216 mm
Ilgis	70 mm – 356 mm	53,9 mm – 356 mm
Storis	0,06 – 0,15 mm (52 – 128 g/m ²)	0,05 – 0,25 mm (40 – 209 g/m ²)
Ilgas dokumentas		Iki 3000 mm (pasirenkamas „MS Windows“ valdymo skydelis)
Kortelės nuskaitymas		53,9 x 85,5 x 0,76 mm (palaikomas iškilaus paviršiaus kortelių nuskaitymas)
Pusiau sulenktos lapo režimas		216 mm x 297 mm (maks.)
Vizitinės kortelės		Plotis: 49 mm – 55 mm Ilgis: 85 mm – 91 mm
Popieriaus atskyrimas	Sulėtino velenėlio metodas (atvirkštinis atskyrimo ritinys)	
Tiektuvo talpa	30 lapų (80 g/m ²)	

NAŠUMAS

Raiška

150 tašk./col. x 150 tašk./col., 200 tašk./col. x 200 tašk./col., 300 tašk./col. x 300 tašk./col., 400 tašk./col. x 400 tašk./col., 600 tašk./col. x 600 tašk./col.

Režimas

Nespalvinis, klaidų difuzija, I pažangus teksto patobulinimas, II pažangus teksto patobulinimas, spartusis teksto patobulinimas (I pažangus teksto patobulinimas nepalaikomas su „Mac“ tvarkykle), 8 bitų pilkumo tonų skalė: (256 lygių), 24 bitų spalvinis, automatinis spalvų aptikimas

„WI-FI“ DUOMEN SIUNTIMO GREITIS

IEEE802.11b: 11 Mb/sek. maks.
IEEE802.11g: Didž.: 54 Mb/sek.
IEEE802.11n: Didž.: 300 Mb/sek.

„WI-FI“ SAUGA

Tapatumo nustatymo režimas: „Open“, „Shared“, WPA (PSK), WPA2 (PSK) Kodavimo protokolas: WEP (64/128), TKIP / AES

SPECIALIOS FUNKCIJOS

Automatinis popieriaus formato aptikimas, pakreipimas, 3 dimensijų spalvų korekcija (iš dalies atlieka tvarkyklę), spalvų pašalinimas (RGB), spalvų išryškinimas (raudona), automatinis spalvų aptikimas, teksto patobulinimas, „MultiStream“, išankstinės spalvų gamos kreivės nuostatos, nuskaitymo skydelis, išankstinis nuskaitymas, ženklų išskyrimas, šešėlių pašalinimas, vaizdo pasukimas, tuščio puslapio praleidimas, nuskaitymo dokumento pusės pasirinkimas, pusiau sulenktos lapo režimas, nuskaitymo ploto nustatymas, teksto padėties atpažinimas, fono išlyginimas, šešėlių pašalinimas (ij. / išj.), sparciojo nustatymų atkūrimo nuskaitymas, dvigubo tiekimo aptikimas (ultragarsinis jutiklis / pagal ilgį), visiškai automatinis režimas

PRIDĖTA PROGRAMINĖ ĮRANGA

Skirta „Windows“ operacinei sistemai

ISIS / „TWAIN Driver“ („Windows XP“ / VISTA / 7 / 8 / 8.1 / 10)
„CaptureOnTouch“²
Belaidžio ryšio sąrankos įrankis / „Network Monitor“ (DR-C225W)
„Nuance eCopy PDF Pro Office“
„Nuance PaperPort“
„Presto!“ „BizCard“ kortelių skaitytuvas
Papildinys: „Microsoft SharePoint“³, „Evernote“, „Google Drive“³, „Dropbox“, „OneDrive“, „SugarSync“

Skirtas „Mac OS“

„TWAIN Driver“
„CaptureOnTouch“²
Belaidžio ryšio sąrankos įrankis / „Network Monitor“ (DR-C225W)
„Nuance eCopy PDF Pro Office“
„Presto!“ „PageManager“
„Presto!“ „BizCard“ kortelių skaitytuvas
Papildinys: „Microsoft SharePoint“³, „Evernote“, „Google Drive“³, „Dropbox“, „SugarSync“

Pasirinktiniai priedai

A4 formato plokščiasis 101³
A3 formato plokščiasis 201³
„Silex C-6600GB“ – nuskaitymo ir spausdinimo serveris³
„Silex SX-DS-4000U2“ – USB įrenginio skaitytuvas³

Eksplotacinės medžiagos Rekomenduojamas kasdienis našumo ciklas

Pakaitinių velenėlių rinkinys
1500 nuskaitymų per dieną

¹ Nuskaitymo sparta priklauso nuo kompiuterio techninių duomenų ir funkcijų nustatymo.

² „Software Developer Kit“ ir įrankius galima įsigyti naudojant „Canon Business Solutions Developer“ programą adresu www.canon.europe.com/bsdp

³ Šios parinktys galimos tik DR-C225.

Nuskaitykite išskirtinius dokumentus naudodami pasirinktinį plokščiąjį skaitytuvą

Nuskaitykite knygas, žurnalus ir trapias laikmenas plokščiuoju skaitytuvu 101 dokumentams iki A4 formato arba plokščiuoju skaitytuvu 201 A3 formato dokumentams. Šie USB jungtimi prijungiami plokštieji skaitytuvai sklandžiai veikia su DR-C225 (tik) atliekant sklandžią nuskaitymo iš abiejų lapo pusių operaciją, leidžiančią taikyti tas pačias vaizdo tobulinimo funkcijas bet kokiam nuskaitytam dokumentui.



A3 formato plokščiasis skaitytuvas 201



A4 formato plokščiasis skaitytuvas 101

Capture OnTouch



eCopy® PDF Pro Office

PaperPort

OmniPage

Presto! PageManager

Presto! BizCard

EVERNOTE

silex technology



Canon Electronics Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Lithuanian Edition
© Canon Europa N.V., 2016

Canon Oy
Huopalahdentie 24
P.O. Box 1
FI-00351 Helsinki Finland
Tel. +358 10 544 20
Faks. +358 10 544 30
canon.lt

Canon