

# „WorkForce DS-30000“

DUOMENŲ LAPAS



Kompaktiškas, 70 lapų per minutę nuskaityantis, didelių darbinių parametrų A3 lapų skaitytuvas su pažangia popieriaus apsaugos ir vaizdo tobulinimo technologija.

„WorkForce DS-30000“ – pirmasis kompaktiškas „Epson“ darbinstalio A3 formato skaitytuvas. Darbingoms biuro aplinkoms sukurtas skaitytuvas pasižymi didelės talpos tiekuvu, plačiomis laikmenų nuskaitymo galimybėmis ir priekiniu jutikliniu ekranu, kad naudotojai galėtų nuskaityti iki 30 000 puslapių per dieną

Pasitelkus naują sudėtingą „Epson“ gamybos modelį, DS-30000 buvo sukurtas laikantis aukščiausių standartų darbinių aplinkų poreikiams patenkinti.

Naudojant didelės talpos ir patikimo dizaino automatinį dokumentų tiekuvą (ADF), galima nuskaityti pačias įvairiausias laikmenas, palyginti su tos pačios klasės įrenginiais<sup>1</sup>. Nuskaitykite pasus<sup>2</sup>, atsiskaitymo knygeles, asmens tapatybės korteles ir didelio formato dokumentus.

Nuskaitykite paprasčiau naudodami 2,7 col. foninio apšvietimo jutiklinį ekraną, kuriame gali būti rodomos iš anksto nustatytos nuskaitymo užduotys ir įrenginio valymo bei priežiūros reikalavimai su nesudėtingomis ir išsamiomis instrukcijomis.

Įrengtais pažangiais popieriaus apsaugos jutikliais užkertamas kelias dokumentų sugadinimui ir ultragarsiniais jutikliais užtikrinama, kad visi dokumentai nuskaitytų išlaikant duomenų vientisumą.

DS-30000 teikiamas su programine įranga „Document Capture Pro 3.0“, kurioje įdiegta OCR funkcija, palaikanti ryškius, aiškius vaizdus. Kadangi palaikomos įvairios tvarkyklės, įskaitant TWAIN, ISIS, WIA, SANE ir ICA, yra lengva integruoti į daugelį dokumentų tvarkymo sistemų.

Jei norite, kad jums būtų suteikta dar daugiau lankstumo bei patogumo ir galimybė nuskaityti knygas, surištus dokumentus ir kitas laikmenas, galite atskirai įsigyti A4 (DS-5500) ir A3 (DS-50000) formatų plokštuminius skaitytuvus.

## PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Taupantis vieta**  
Kompaktiškas dizainas nedarant poveikio gamybos kokybei
- **Didelis greitis**  
70 lapų per minutę / 140 ipm nuskaitymo greitis spalvotu režimu esant 200 arba 300 dpi
- **Lankstus nuskaitymas**  
Nuskaitykite pasus arba įrištą laikmeną, kurios storis iki 6 mm
- **Valdymas ir sauga**  
Pažangi popieriaus apdorojimo technologija su popieriaus apsaugos jutikliais
- **Didelis našumas**  
Didelių darbinių parametrų 120 lapų dokumentų tiekuvą (ADF)

**EPSON**<sup>®</sup>

## PRODUKTO SPECIFIKACIJA

### TECHNIKA

Skaitytuvo tipas	Slinktinis skaitytuvas
Optinė skiriamoji geba (ADF)	600 DPI x 600 DPI (horizontaliai x vertikaliai)
Nuskaitymo skiriamoji geba	50 DPI x 1.200 DPI (horizontaliai x vertikaliai)
ADF minimalus dokumento dydis	50,8 mm x 69 mm (horizontaliai x vertikaliai)
Maksimalus dokumentų dydis – automatinis dokumentų tiek tuvas	304,8 mm x 5.588 mm (horizontaliai x vertikaliai)
Popieriaus formatai	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A8, A7, A6 (10,5x14,8 cm), Vizitinės kortelės, Atvirukas, Teisinė informacija, B5, B6, B4, Nedidelis formatas, Plastikinės kortelės
Spalvų gylis	Įvadas: 30 Bitai Spalva / 10 Bitai Nespalvinis, Išvadas: 24 Bitai Spalva / 8 Bitai Nespalvinis
Viršgarsis jutiklis	Taip
Kategorija	Didelis našumas, Pagrindinis biuras

### SKAITYTUVAS

Šviesos šaltinis	„ReadyScan LED“ technologija
Išvesties skiriamoji geba	600 DPI
LCD ekranas	Tipas: Spalva, Jutiklinis ekranas, Įstrižainė: 6,8 cm

### NUSKAITYMO GREITIS

Nuskaitymo sparta	Nespalvinis: 70 Puslapiai / min. - Spalva: 70 Puslapiai / min. matuota naudojant Dydis: A4, Skiriamoji geba: 300 dpi, Nespalvinis: 140 vaizd. per min. - Spalva: 140 vaizd. per min. matuota naudojant Dydis: A4, Skiriamoji geba: 300 dpi
-------------------	--

### POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus talpos nustatymas	120 Lapai
ADF popieriaus svoris	Automatinis įkėlimas: 27 - 413 g/m <sup>2</sup> , Rankinis įkėlimas: 27 - 413 g/m <sup>2</sup>
Automatinio dokumentų tiek tuvo tipas	Dviejų pusių nuskaitymas vienu metu
Kasdienių darbinių patikimumas	30.000 Puslapiai
Paper Tray Capacity	120 Lapai Standartinis
Automatinis dokumentų tiek tuvas	120 Puslapiai
Dupleksas „Scan“	Taip

### NUSKAITYMO FUNKCIJOS

Savybės	Papildomų spalvų išvestis / paryškimas, Praleisti tuščius puslapius, Skylių pašalinimas, Automatinė netiesių padėčių taisa, RGB spalvų pagerinimas, Automatinis vaizdo pasukimas, Teksto pagerinimas, Muarų pašalinimas, Brūkšninio kodo atpažinimas
Išvesties formatai	BMP, JPEG, TIFF, Nuskaityti ir paversti į TIFF, PDF, Nuskaityti ir paversti į PDF su paieškos galimybe, Nuskaityti ir paversti į apsaugotą PDF, PDF/A, JPEG(Colour/Greyscale), PNG, docx, xlsx, pptx
Failų glaudinimo funkcijos	TIFF glaudinimas (JPEG (7), CCITT G4, LZW), PDF glaudinimas, JPEG compression
Pažangus dokumentų integravimas	Nuskaityti ir siųsti el. paštu, Nuskaityti ir įkelti į FTP serverį, Nuskaityti ir įkelti į „Microsoft SharePoint“, Nuskaityti ir spausdinti, Nuskaityti ir įkelti į interneto aplanką, Nuskaityti ir įkelti į tinklo aplanką, Nuskaitymas į USB įrenginį, Kompiuteris („Epson Document Capture Pro“), „Microsoft SharePoint“ su „Epson Document Capture Pro“
Vaizdo gerinimas	Dulkių šalinimas, Spalvų taisa, Šablono ryškumo naikinimas su iškraipymų mažinimu
Nuskaitymo apimtis	30.000 Psl. per dieną

### RYŠYS

Jungtys	USB – saderėgs ar USB 2.0 specifikacijų, USB 3.2 Gen 1x1
---------	--

### BENDROJI INFORMACIJA

Maitinimo įtampa	AC 100 V - 240 V
Gaminio matmenys	371 x 208 x 219 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	5,8 kg
Tvarkyklės	TWAIN, WIA, ISIS (download da Web), „Epson Scan2“ (TWAIN), SANE („Linux“), ICA („Mac“)
Esama programinė įranga	Epson Document Capture (tik „Mac“), „Epson Document Capture Pro“, „Epson Document Capture Pro“ serveris (atsisiunčiant nemokamai), „Epson Scan 2“
Suderinamos operacinės sistemos	10.6 ir naujesnių versijų „Mac OS“, Windows 10, „Windows 7“, „Windows 8“, Windows 8.1, Windows Server 2003, „Windows Server 2008“ (32 / 64 bitų), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“, Windows XP SP3
Garso galia	Veikimas: 6,4 B (A)
Garso slėgis	Veikimas: 51 dB (A)
Triukšmo lygis	Operation (Roll): 64 dB (A)
Galima oro drėgmė	Veikimas 15% - 80%, Laikymas 15% - 85%
Galima temperatūra	Veikimas 5° C - 35° C, Laikymas 60° C - 25° C
Parinktys	Roller Assembly Kit

### NUSKAITYMAS

Optinė skiriamoji geba	600 DPI x 600 DPI (horizontaliai x vertikaliai)
------------------------	---

### KITA

Garantija	12 Mėnesių Techninė priežiūra vietoje Pasirinktinai pratęsiamą garantiją
-----------	---

## „WorkForce DS-3000“

### ESAMI PRIEDAI

- Maitinimo blokas
- USB 3.0 kabelis
- Pagrindinis įrenginys
- User guide
- Vartotojo vadovas (CD)

---

## PASIRINKTINIAI PRIEDAI

---

- Separation Roller  
B12B819631
- Pick up Roller  
B12B819611
- Passport Carrier Sheet  
B12B819651

---

„WorkForce DS-30000“

---

## LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	B11B256401
Brūkšninis kodas	8715946676562
Kilmės šalis	Indonezija

Epson Europe B.V.  
Azie Building,  
Atlas Arena Amsterdam  
Hoogoorddreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

1. \* Kai lyginama remiantis rinkos lyderių svetainėse pateikiama informacija, naudojant „Epson“ automatinį dokumentų tiekuvą (ADF), galima nuskaityti pačias įvairiausias laikmenas. Nuo 27–413 gsm ir įrištos laikmenos iki 6 mm storio dokumentų, įskaitant pasus. Iki paprastų A3 formato 305 mm pločio laikmenų (RA3). 2Norint nuskaityti pasus, pasų laikiklio lakštą galima įsigyti už papildomą mokestį.

**EPSON**<sup>®</sup>