

„WorkForce DS-310“

DUOMENŲ LAPAS



Nuskaitykite įvairius dokumentus keliaudami greičiausiu nešiojamuoju verslui skirtu skaitytuvu rinkoje¹, turinčiu „Super Speed USB 3.0“ jungtį

Turint greičiausią tokios klasės skaitytuvą rinkoje (25 ppm¹) paprasta greitai ir efektyviai tvarkyti dokumentus keliaujant. Jis lengvas ir kompaktiškas, todėl jį paprasta nešiotis krepšyje arba įdėti į stalčių ir patogiai naudotis įvairioms laikmenoms skaitmenizuoti. Be to, jis pasižymi 20 puslapių dokumentų tiektuvu, kad našumas būtų dar didesnis.

Nešiojamasis sprendimas

Naudojant DS-310 paprasta nuskaityti ir tvarkyti popierinius dokumentus keliaujant. Jis kompaktiškas ir lengvas, vadinasi puikiai tinka nešiotis krepšyje ar netgi laikyti stalčiuje.

Itin universalus

Lanksčiai nuskaitykite tai, ko jums reikia, tada, kai to reikia. Naudodami DS-310 visiškai be pastangų fiksuokite spalvotus ir vienspalvius dokumentus 300 dpi. O kalbant apie nuskaitymas laikmenas, jis yra beveik beribis: galima nuskaityti vienus ir dvipusius dokumentus, apdoroti kartoną ir popierių nuo 52 iki 230 gsm. Jis netgi turi specializuotą angą vairuotojo pažymėjimams ir ID kortelėms nuskaityti.

Greičiausias rinkoje

Greitai susidorokite su popierinėmis užduotimis naudodami greičiausią rinkoje nešiojamąjį verslui skirtą skaitytuvą. Skaitytuvu, kurio nuskaitymo greitis 25 ppm¹, galima greitai ir lengvai skaitmenizuoti viską – nuo sutarčių ir formų iki kvitų. Net kelių puslapių dokumentus galima greitai skaitmenizuoti naudojant 20 puslapių automatinį dokumentų tiektuvą. O naudojant „Super Speed USB 3.0“ ryšį galima taip pat greitai perkelti failus.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Dokumentų nuskaitymas keliaujant**
Greitai ir našiai tvarkykite popierinius dokumentus keliaudami
- **Greičiausias nešiojamasis skaitytuvas¹**
Nuskaitymo greitis – 25 ppm¹, USB 3.0 jungtis
- **Kompaktiškas ir lengvas**
Lengva nešiotis arba laikyti stalčiuje
- **Universalus**
Vienpusių ir dvipusių spalvotų ir vienspalvių dokumentų nuskaitymas 300 dpi
- **Kelių puslapių dokumentų nuskaitymas**
Automatinis 20 puslapių dokumentų tiektuvas

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA

Skaitytuvo tipas	Mobilusis skaitytuvas
Nuskaitymo skiriamoji geba	1.200 DPI x 1.200 DPI (horizontaliai x vertikaliai)
ADF minimalus dokumento dydis	50,8 mm x 70 mm (horizontaliai x vertikaliai)
Maksimalus dokumentų dydis	215,9 mm x 1.117,6 mm (horizontaliai x vertikaliai)
– automatinis dokumentų tiekimas	
Popieriaus formatai	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), Raidė, Plastikinės kortelės, Vizitinės kortelės, B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), Atvirukas, Laiškas, C4 (vokas), C5 (vokas), C6 (vokas), Nr. 10 (vokas)
Optinė skiriamoji geba (ADF)	600 DPI x 600 DPI (horizontaliai x vertikaliai)
Scanning Range (maximum)	215,9 mm x 1.117,6 mm (horizontaliai x vertikaliai)

SKAITYTUVAS

Šviesos šaltinis	„ReadyScan LED“ technologija
------------------	------------------------------

NUSKAITYMO GREITIS

Nuskaitymo sparta	Nespalvinis: 25 Puslapiai / min. - Spalva: 25 Puslapiai / min. matuota naudojant Dydis: A4 , Skiriamoji geba: 200 / 300 dpi, Nespalvinis: 50 vaizd. per min. - Spalva: 50 vaizd. per min. matuota naudojant Dydis: A4 , Skiriamoji geba: 200 / 300 dpi
-------------------	--

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus talpos nustatymas	20 Lapai
Kasdienų darbių parametrų patikimumas	500 Puslapiai
Dupleksas „Scan“	Taip
ADF popieriaus svoris	Automatinis įkėlimas: 52 - 230 g/m²
Automatinio dokumentų tiekimo tipas	Dviejų pusių nuskaitymas vienu metu
Automatinis dokumentų tiekimas	20 Puslapiai

NUSKAITYMO FUNKCIJOS

Savybės	Praleisti tuščius puslapius, Skylių pašalinimas, Išplėstas paveikslų apdorojimas, Automatinė netiesių padėčių taisa, RGB spalvų pagerinimas, Automatinis vaizdo pasukimas, Teksto pagerinimas, Muarų pašalinimas, Brūkšninio kodo atpažinimas
Išvesties formatai	BMP, JPEG, TIFF, Nuskaityti ir paversti į TIFF, PDF, Nuskaityti ir paversti į PDF su paieškos galimybe, JPEG(Colour/Greyscale), PDF(Colour/Greyscale)
Pažangus dokumentų integravimas	Nuskaityti ir siųsti el. paštu, Nuskaityti ir įkelti į FTP serverį, Nuskaityti ir įkelti į „Microsoft SharePoint®“, Nuskaityti ir spausdinti, Nuskaityti ir įkelti į interneto aplanką, Nuskaityti ir įkelti į tinklo aplanką

RYŠYS

Jungtys	Micro USB 3.0
---------	---------------

BENDROJI INFORMACIJA

Gaminio matmenys	288 x 89 x 51 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	1,1 kg
Tvarkyklės	TWAIN, WIA, ISIS
Esama programinė įranga	Epson Document Capture (tik „Mac“), „Epson Document Capture Pro“, Epson Scan 2, Newsoft Presto BizCard 6.6
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows 10, „Windows 7“, „Windows 7“, x64, „Windows 8“ (32 / 64 bitų), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, „Windows Server 2003“ (32 / 64 bitų), „Windows Server 2008“ (32 / 64 bitų), „Windows Server 2008 R2“, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, „Windows Vista“, „Windows Vista“ (32 / 64 bitų), „Windows Vista“, x64, „Windows XP“, Windows XP SP2 or higher, „Windows Server 2003 R2“

KITA

Garantija	12 Mėnesių Atvežimas Pasirinktinai pratęsiama garantija
-----------	--

„WorkForce DS-310“

ESAMI PRIEDAI

- Pagrindinis įrenginys
- Naudotojo vadovas CD
- User guide
- USB kabelis
- Maitinimo kabelis

PASIRINKTINIAI PRIEDAI

- Pick Up Roller
B12B819251
- Separation Pad
B12B819271

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	B11B241401
Brūkšninis kodas	8715946616940
Pavienės pakuotės matmenys	490 x 400 x 320 mm
Dėžės svoris	0 kg
Kilmės šalis	Kinija
Plokštės dydis	40 Vnt.

„WorkForce DS-310“

Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

1. Palyginta su asmeniniais mobiliaisiais skaitytuvais pagal „InfoSource“, skirtą Europos, Viduriniųjų Rytų ir Afrikos regionui, apibrėžimą, ir pagrįsta 2016 birželio mėn. konkurentų svetainių duomenimis.

EPSON®