


„WorkForce DS-32000“

DUOMENŲ LAPAS



Naujoviškas, 90 puslapių per minutę nuskaityantis, didelių darbinių parametrų A3 dokumentų skaitytuvas, užtikrinantis lankstumą ir našumą, kad būtų patenkinti įvairių nuskaitymo aplinkų poreikiai.

Pakeiskite savo nuskaitymo aplinką naudodami DS-32000 – greito nuskaitymo (90 puslapių per minutę) skaitytuvą, atitinkantį jūsų reikalavimus. Kadangi naudojama pažangi technologija ir apdorojamos universalios laikmenos, tikrai galėsite nuskaityti iki 40 000 puslapių per dieną.

Pasitelkus naują sudėtingą „Epson“ gamybos modelį, DS-32000 buvo sukurtas laikantis aukščiausių standartų, kad būtų patenkinti darbingūbiuro aplinkų poreikiai.

Naudojant didelės talpos ir patikimo dizaino automatinį dokumentų tiekuvą (ADF), galima nuskaityti pačias įvairiausias laikmenas, palyginti su tos pačios klasės įrenginiais¹. Nuskaitykite pasus, atsiskaitymo knygeles, asmens tapatybės korteles ir didelio formato dokumentus.

DS-32000 pasižymi unikaliu reguliuojamu korpuso dizainu (įprastas, horizontalus ir kompaktiškas), kad klientai galėtų pasirinkti jų nuskaitymo poreikius geriausiai atitinkančią fizinę padėtį. Kai nustatyta kompaktiška padėtis, įrangą galima sulankstyti, kad ją būtų lengvai saugoti.

Tegul naudotojai nuskaitytų naudodami 2,7 col. foninio apšvietimo jutiklinį ekraną, kuriame gali būti rodomos iš anksto nustatytos nuskaitymo užduotys ir įrenginio valymo bei priežiūros reikalavimai su nesudėtingomis ir išsamiomis instrukcijomis.

Įrengtais pažangiais popieriaus apsaugos jutikliais užkertamas kelias dokumentų sugadinimui ir ultragarsiniais jutikliais užtikrinama, kad visi dokumentai nuskaitytų išlaikant duomenų vientisumą.

DS-32000 teikiamas su programine įranga „Document Capture Pro 3.0“, kurioje įdiegta OCR funkcija, palaikanti ryškius, aiškius vaizdus. Kadangi palaikomos įvairios tvarkyklės, įskaitant TWAIN, ISIS, WIA, SANE ir ICA, yra lengva integruoti į daugelį dokumentų tvarkymo sistemų.

Jei norite, kad jums būtų suteikta dar daugiau lankstumo bei patogumo ir galimybė nuskaityti knygas, surištus dokumentus ir kitas laikmenas, galite atskirai įsigyti A4 (DS-5500) ir A3 (DS-50000) formatų plokštuminius skaitytuvus.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Didelės apimties nuskaitymas**
90 puslapių per minutę / 180 ipm ir 40 000 puslapių per dieną
- **Reguliuojamas korpuso dizainas**
Normali, horizontali ir kompaktiška padėtys, kad geriausiai išnaudotumėte savo erdvę
- **Laikmenų universalumas**
Nuskaitykite pasus arba įrištą laikmeną, kurios storis iki 6 mm
- **Valdymas ir sauga**
Pažangi popieriaus apdorojimo technologija su popieriaus apsaugos jutikliais
- **A4 ir A3 formatų plokštuminio nuskaitymo parinktys**
Nuskaitykite knygas ir surištas laikmenas naudodami papildomus plokštuminius skaitytuvus

EPSON[®]

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA

Skaitytuvo tipas	Slinktinis skaitytuvus
Optinė skiriamoji geba (ADF)	600 DPI x 600 DPI (horizontaliai x vertikaliai)
Nuskaitymo skiriamoji geba	50 DPI x 1.200 DPI (horizontaliai x vertikaliai)
ADF minimalus dokumento dydis	50,8 mm x 69 mm (horizontaliai x vertikaliai)
Maksimalus dokumentų dydis – automatinis dokumentų tiekuvus	304,8 mm x 5.588 mm (horizontaliai x vertikaliai)
Popieriaus formatai	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A8, A7, A6 (10,5x14,8 cm), Vizitinės kortelės, Atvirukas, Teisinė informacija, B5, B6, B4, Nedidelis formatas, Plastikinės kortelės [vadas: 30 Bitai Spalva / 10 Bitai Nespalvinis, Išvadas: 24 Bitai Spalva / 8 Bitai Nespalvinis
Spalvų gylis	Taip
Viršgarsis jutiklis	Taip
Kategorija	Didelis našumas, Pagrindinis biuras

SKAITYTUVAS

Šviesos šaltinis	„ReadyScan LED“ technologija
Išvesties skiriamoji geba	600 DPI
LCD ekranas	Tipas: Spalva, Jutiklinis ekranas, Įstrižainė: 6,8 cm

NUSKAITYMO GREITIS

Nuskaitymo sparta	Nespalvinis: 90 Puslapiai / min. - Spalva: 90 Puslapiai / min. matuota naudojant Dydis: A4, Skiriamoji geba: 300 dpi, Nespalvinis: 180 vaizd. per min. - Spalva: 180 vaizd. per min. matuota naudojant Dydis: A4, Skiriamoji geba: 300 dpi
-------------------	--

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus talpos nustatymas	120 Lapai
ADF popieriaus svoris	Automatinis įkėlimas: 20 - 413 g/m ² , Rankinis įkėlimas: 20 - 413 g/m ²
Automatinio dokumentų tiekimo tipas	Dviejų pusių nuskaitymas vienu metu
Kasdienių darbinių parametru patikimumas	40.000 Puslapiai
Paper Tray Capacity	120 Lapai Standartinis
Automatinis dokumentų tiekuvus	120 Puslapiai
Dokumentų dydis – plokštuminis	nėra, A3, A4, A5, A6, A7, A8, C4 (vokas), C5 (vokas), C6 (vokas), Atvirukas, Vizitinės kortelės, Plastikinės kortelės
Dupleksas „Scan“	Taip

NUSKAITYMO FUNKCIJOS

Savybės	Papildomų spalvų išvestis / paryškimas, Praleisti tuščius puslapius, Skylių pašalinimas, Automatinė netiesių padėčių taisa, RGB spalvų pagerinimas, Dvigubo vaizdo išvestis (tik operacinėje sistemoje „Windows“), Automatinis vaizdo pasukimas, Teksto pagerinimas, Muarų pašalinimas, Brūkšninio kodo atpažinimas
Išvesties formatai	BMP, JPEG, TIFF, Nuskaityti ir paversti į TIFF, PDF, Nuskaityti ir paversti į PDF su paieškos galimybe, Nuskaityti ir paversti į apsaugotą PDF, PDF/A, JPEG(Colour/Greyscale), PNG, docx, xlsx, pptx
Failų glaudinimo funkcijos	TIFF glaudinimas (JPEG (7), CCITT G4, LZW), PDF glaudinimas, JPEG compression
Pažangus dokumentų integravimas	Nuskaityti ir siųsti el. paštu, Nuskaityti ir įkelti į „Microsoft SharePoint®“, Nuskaityti ir spausdinti, Nuskaityti ir įkelti į interneto aplanką, Nuskaityti ir įkelti į tinklo aplanką, Nuskaitymas į USB įrenginį, Kompiuteris („Epson Document Capture Pro“), „Microsoft SharePoint“ su „Epson Document Capture Pro“
Vaizdo gerinimas	Dulkių šalinimas, Spalvų taisa, Šablono ryškumo naikinimas su iškraipymų mažinimu
Nuskaitymo apimtis	40.000 Psl. per dieną

RYŠYS

Jungtys	USB – saderįs ar USB 2.0 specifikacija, USB 3.2 Gen 1x1
Nuskaitymas vienu mygtuko spustelėjimu	Taip (naudojami „Document Capture Pro“ sprendimai)

„WorkForce DS-3200“

ESAMI PRIEDAI

- Maitinimo blokas
- USB 3.0 kabelis
- Pagrindinis įrenginys
- User guide
- Vartotojo vadovas (CD)

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

BENDROJI INFORMACIJA

Maitinimo įtampa	AC 100 V - 240 V
Gaminio matmenys	371 x 167 x 245 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	6,9 kg
Tvarkyklės	TWAIN, WIA, ISIS (download da Web), „Epson Scan2“ (TWAIN), SANE („Linux“), ICA („Mac“)
Esama programinė įranga	Epson Document Capture (tik „Mac“), „Epson Document Capture Pro“, „Epson Scan 2“
Suderinamos operacinės sistemos	10.6 ir naujesnių versijų „Mac OS“, Windows 10, „Windows 7“, „Windows 8“, Windows 8.1, Windows Server 2003, „Windows Server 2008“ (32 / 64 bitų), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“, Windows XP SP3
Garso galia	Veikimas: 6,7 B (A)
Garso slėgis	Veikimas: 53 dB (A)
Triukšmo lygis	Operation (Roll): 67 dB (A)
Galima oro drėgmė	Veikimas 15% - 80%, Laikymas 15% - 85%
Galima temperatūra	Veikimas 5° C - 35° C, Laikymas 60° C - 25° C
Parinktys	Roller Assembly Kit

NUSKAITYMAS

Optinė skiriamoji geba	600 DPI x 600 DPI (horizontaliai x vertikalčiai)
------------------------	--

KITA

Garantija	12 Mėnesių Techninė priežiūra vietoje Pasirinktinai pratęsiama garantija
-----------	---

„WorkForce DS-3200“

ESAMI PRIEDAI

- Maitinimo blokas
- USB 3.0 kabelis
- Pagrindinis įrenginys
- User guide
- Vartotojo vadovas (CD)

PASIRINKTINIAI PRIEDAI

- Separation Roller
B12B819631
- Pick up Roller
B12B819611
- Passport Carrier Sheet
B12B819651

„WorkForce DS-3200“

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	B11B255401
Brūkšninis kodas	8715946676548
Kilmės šalis	Indonezija



PaperCare

Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

1. Kai lyginama remiantis rinkos lyderių svetainėse pateikiama informacija, naudojant „Epson“ automatinių dokumentų tiekuvą (ADF), galima nuskaityti pačias įvairiausias laikmenas. Nuo 20–413 gsm ir įrištų laikmenų iki 6 mm storio dokumentų, įskaitant pasus. Iki paprastų A3 formato 305 mm pločio laikmenų (RA3).

EPSON[®]