

„WorkForce DS-870“



DUOMENŲ LAPAS



Greitai veikiantis, su paprastomis naudoti, pažangiomis funkcijomis, kad dokumentus būtų galima tvarkyti lengvai ir efektyviai.

Sukurkite geresnę verslo aplinką naudodamiesi pasaulyje pirmaujančiu dokumentų skaitytuvu. Kai reikia didelės apimties nuskaitymo pajėgumo ir dokumentų vientisumo, dėl savo paprastų naudoti funkcijų skaitytuvas „WorkForce DS-870“ užtikrina puikiausius rezultatus ir atiduoda dokumentų valdymą į jūsų rankas.

Apimtis ir greitis

100 lapų ADF (Automatinis dokumentų tiekimas), 65 lapų/min. arba 130ipm nuskaitymo greitis ir iššinio nuskaitymo su automatinio tiekimo režimas užtikrina, kad su „WorkForce DS-870“ darbą atliksite greitai ir efektyviai. Didelės spartos USB 3.0 su TWAIN, WIA ir ISIS tvarkyklėmis, užtikrinančiomis geresnį suderinamumą su dokumentų valdymo sistemomis.

Efektyvus dokumentų tvarkymas

Vartotojams nebereikia sukti galvos dėl skirtingų nuskaitymų dokumentų tipų – skaitytuvas atpažįsta plačiausią dokumentų spektrą nuo 27 gsm iki 413 gsm ir veikia ilgo lapo (iki 6 096 mm) nuskaitymo režimu. Lėtojo veikimo režimu voleliai veikia lėčiau, todėl mažinama dokumentų trintis ir lengviau nuskaityti lengvai plyštantys ar pažeisti dokumentai, nepadidinant įrašo dydžio. Aktyvaus atskyrimo volelių sistema apsaugo nuo dvigubo tiekimo ir užtikrina, kad kiekvienas lapo kampelis būtų nuskaitytas. Dvigubo tiekimo aptikimo praleidimo funkcija (DFDS) leidžia nuskaityti tokias sudėtingas laikmenas kaip vokai ar dokumentai su priklijuotais lapeliais.

Vaizdo tobulinimo ir dokumentų valdymo programinė įranga. „Epson Scan 2.0“ programinė įranga užtikrina paprastą atvaizdų redagavimą, pasitelkus tokias funkcijas, kaip iškraipymų koregavimas ir automatinis pasukimas, o „Document Capture Pro“ yra paprastas sprendimas, skirtas elektroniniams dokumentams nuskaityti ir saugoti mygtuko spustelėjimu.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Greitas ir efektyvus nuskaitymas**
100 lapų automatinis dokumentų tiekimas ir 65 lapų/min. greitis
- **Lengva paruošti darbui**
Aktyvaus atskyrimo volelių sistema apsaugo nuo dvigubo tiekimo
- **Papildomas plokštuminis skaitytuvas**
Galima rinktis konvertavimo rinkinį arba sąsają su DS-5500 (A4) ar DS-50000 (A3)
- **Automatinio nuskaitymo režimas**
Greitai apdoroja fizinius dokumentus ir tvarkomus kiekius.

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA

Skaitytuvo tipas	Slinktinis skaitytuvus
Optinė skiriamoji geba (ADF)	600 DPI x 600 DPI (horizontaliai x vertikaliai)
Nuskaitymo skiriamoji geba	600 DPI x 600 DPI (horizontaliai x vertikaliai)
ADF minimalus dokumento dydis	50,8 mm x 50,8 mm (horizontaliai x vertikaliai)
Maksimalus dokumentų dydis – automatinis dokumentų tiekuvus	215,9 mm x 6.096 mm (horizontaliai x vertikaliai)
Popieriaus formatai	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, B4, Raidė, Teisinė informacija, Atvirukas, Vizitinės kortelės, Plastikinės kortelės
Spalvų gylis	Įvadas: 30 Bitai Spalva / 10 Bitai Nespalvinis, Išvadas: 24 Bitai Spalva / 8 Bitai Nespalvinis
Viršgarsis jutiklis	Taip
Kategorija	Didelis našumas, Pagrindinis biuras

SKAITYTUVAS

Šviesos šaltinis	„ReadyScan LED“ technologija
Išvesties skiriamoji geba	1200 DPI
LCD ekranas	Tipas: Spalva, Įstrižainė: 3,7 cm

NUSKAITYMO GREITIS

Nuskaitymo sparta	Nespalvinis: 65 Puslapiai / min. - Spalva: 65 Puslapiai / min. matuota naudojant Dydis: A4, Skiriamoji geba: 200 / 300 dpi, Nespalvinis: 130 vaizd. per min. - Spalva: 130 vaizd. per min. matuota naudojant Dydis: A4, Skiriamoji geba: 200 / 300 dpi
-------------------	--

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus talpos nustatymas	100 Lapai
ADF popieriaus svoris	Automatinis įkėlimas: 27 - 413 g/m ²
Automatinio dokumentų tiektuvo tipas	Dviejų pusių nuskaitymas vienu metu
Kasdienių darbinių parametru patikimumas	10.000 Puslapiai
Automatinis dokumentų tiekuvus	100 Puslapiai
Dupleksas „Scan“	Taip

NUSKAITYMO FUNKCIJOS

Savybės	RGB dažų tankio kitimas, Papildomų spalvų išvestis / paryškimas, Praleisti tuščius puslapius, A3 sujungimas, Skylių pašalinimas, Išplėstas paveikslų apdorojimas, Išankstinės nuostatos, Automatinė netiesių padėčių taisa, Automatinis kelių dokumentų atpažinimas, Dvigubo vaizdo išvestis (tik operacinėje sistemoje „Windows“), Automatinis vaizdo pasukimas, Teksto pagerinimas, Briaunų lyginimas, Brūkšninio kodo atpažinimas, Rankinis / automatinis užduočių atskyrimas, Scan to Cloud Storage
Išvesties formatai	BMP, JPEG, TIFF, Nuskaityti ir paversti į TIFF, PDF, Nuskaityti ir paversti į PDF su paieškos galimybe, PDF/A, PNG
Failų glaudinimo funkcijos	JPEG glaudinimas naudojant aparatinę įrangą, TIFF glaudinimas (JPEG (7), CCITT G4, LZW), PDF glaudinimas
Pažangus dokumentų integravimas	Nuskaityti ir siųsti el. paštu, Nuskaityti ir įkelti į FTP serverį, Nuskaityti ir įkelti į „Microsoft SharePoint“, Nuskaityti ir spausdinti, Nuskaityti ir įkelti į interneto aplanką
Nuskaitymo apimtis	7.000 Psl. per dieną

RYŠYS

Jungtys	USB 2.0, USB 3.2 Gen 1x1
---------	--------------------------

BENDROJI INFORMACIJA

Maitinimo įtampa	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Gaminio matmenys	296 x 169 x 167 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	3,6 kg
Tvarkyklės	TWAIN, ISIS (download da Web), SANE („Linux“), WIA („Windows“), ICA („Mac“)
Esama programinė įranga	Document Capture Pro, „Epson Device Admin“, „Epson Scan 2“
Suderinamos operacinės sistemos	10.6 ir naujesnių versijų „Mac OS“, Windows 10, „Windows 7“, „Windows 8“, Windows 8.1, Windows Server 2003, „Windows Server 2008“ (32 / 64 bitų), Windows Server 2012 R2, „Windows Vista“, Windows XP SP3
Energijos sąnaudos	18 W, 8,5 W (ekonomiškas), 1,4 W (Parengties režimu)
Garso galia	Veikimas: 6,7 B (A)
Triukšmo lygis	Operation (Roll): 51 dB (A)
Galima oro drėgmė	Veikimas 15% - 80%, Laikymas 15% - 85%
Galima temperatūra	Veikimas 5° C - 35° C, Laikymas 25° C - 60° C
Parinktys	Roller Assembly Kit

KITA

Garantija	12 Mėnesių Techninė priežiūra vietoje Pasirinktinai pratęsiama garantija
-----------	---

„WorkForce DS-870“

ESAMI PRIEDAI

- Maitinimo kabelis
- Pagrindinis įrenginys
- Warranty card
- Pastatymo instrukcija
- AC adapter
- USB kabelis
- Tvarkyklės ir pagalbinės programos (CD)

PASIRINKTINIAI PRIEDAI

- Carrier Sheet (set of 5)
B12B819051
- Cleaning Kit
B12B819291
- Roller Assembly Kit 2
B12B819711
- Roller Assembly Kit
B12B819031
- Flatbed Scanner Conversion Kit
B12B819011FB

„WorkForce DS-870“

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	B11B250401
Brūkšninis kodas	8715946660813
Kilmės šalis	Indonezija
Plokštės dydis	8 Vnt.

Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė.
Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

EPSON[®]