

„WorkForce DS-970“



Gamybinis nuskaitymas ir paprastos naudoti pažangios funkcijos, kad dokumentus būtų galima tvarkyti lengvai ir efektyviai.

Sukurkite geresnę verslo aplinką naudodamiesi pasaulyje pirmaujančiu dokumentų skaitytuvu. Jei jūsų tikslas, kad dokumentai kuo greičiau atsidurtų reikiamoje vietoje, rinkitės „WorkForce DS-970“ – greičiausią „Epson“ skaitytuvą. Aukštos kokybės ir patvarumo derinys, praturtintas paprastomis naudoti funkcijomis, atiduoda dokumentų valdymą į jūsų rankas.

Geriausi rezultatai

Greičiausias „Epson“ A4 dokumentų skaitytuvas užtikrina geriausius rezultatus 1. 100 lapų ADF, 85 lapų/min. arba 170 ipm nuskaitymo greitis ir ištinio nuskaitymo su automatinio tiekimo režimas užtikrina, kad su „WorkForce DS-970“ darba atliksite greitai ir efektyviai. Peržiūrėkite iš anksto nustatytas užduotis lengvai valdomame ekrane ir nusiųskite dokumentus ten, kur reikia, keliais mygtukų spustelėjimais. TWAIN, WIA ir ISIS tvarkyklės užtikrina geresnį suderinamumą su dokumentų valdymo sistemomis.

Efektyvus dokumentų tvarkymas

Dar niekada dokumentų valdymas nebuvo toks paprastas – skaitytuvas nuskaitymo režimu. Lėtojo veikimo režimu voleliai veikia lėčiau, todėl mažinama dokumentų trintis ir lengviau nuskaityti lengvai plyštantys ar pažeisti dokumentai, nepadidinant įrašo dydžio. Aktyvaus atskyrimo volelių sistema apsaugo nuo dvigubo tiekimo ir užtikrina, kad kiekvienas kampelis būtų nuskaitytas, o dvipusio tiekimo aptikimo praleidimo (DFDS) funkcija nuskaitytos tokios laikmenos, kaip vokai ar dokumentai su priklijuotais lapeliais.

DUOMENŲ LAPAS



PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Spartus nuskaitymas**
100 lapų ADF ir 85 lapų/min. (170 ipm) nuskaitymo greitis
- **Lengva paruošti darbui**
Aktyvaus atskyrimo volelių sistema apsaugo nuo dvigubo tiekimo
- **Integruota apsauga**
Ultragarso ir popieriaus apsaugos jutikliai proceso klaidoms nustatyti
- **Papildomas plokštuminis skaitytuvas**
Galima rinktis konvertavimo rinkinį arba sąsają su DS-5500 (A4) ar DS-50000 (A3)
- **Pasirenkama tinklo sąsaja**
Galimas skyriaus prietaisų bendrinimas. Galimi iš anksto nustatomi užduočių profiliai

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA

Skaitytuvo tipas	Slinktinis skaitytuvas
Optinė skiriamoji geba (ADF)	600 DPI x 600 DPI (horizontaliai x vertikaliai)
Nuskaitymo skiriamoji geba	600 DPI x 600 DPI (horizontaliai x vertikaliai)
ADF minimalus dokumento dydis	50,8 mm x 50,8 mm (horizontaliai x vertikaliai)
Maksimalus dokumentų dydis – automatinis dokumentų tiekimas	215,9 mm x 6,096 mm (horizontaliai x vertikaliai)
Popieriaus formatai	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4, B5, B6, Raidė, Teisinė informacija, Atvirukas, Vizitinės kortelės, Plastikinės kortelės
Spalvų gylis	Įvadas: 30 Bitai Spalva / 10 Bitai Nespalvinis, Išvadas: 24 Bitai Spalva / 8 Bitai Nespalvinis
Viršgarsis jutiklis	Taip
Kategorija	Didelis našumas, Pagrindinis biuras

SKAITYTUVAS

Šviesos šaltinis	„ReadyScan LED“ technologija
Išvesties skiriamoji geba	1200 DPI
LCD ekranas	Tipas: Spalva, Įstrižainė: 3,7 cm

NUSKAITYMO GREITIS

Nuskaitymo sparta	Nespalvinis: 85 Puslapiai / min. - Spalva: 85 Puslapiai / min. matuota naudojant Dydis: A4, Skiriamoji geba: 200 / 300 dpi, Nespalvinis: 170 vaizd. per min. - Spalva: 170 vaizd. per min. matuota naudojant Dydis: A4, Skiriamoji geba: 200 / 300 dpi
-------------------	--

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus talpos nustatymas	100 Lapai
ADF popieriaus svoris	Automatinis įkėlimas: 27 - 413 g/m ²
Automatinio dokumentų tiekimo tipas	Dviejų pusių nuskaitymas vienu metu
Kasdienių darbinį parametru patikimumas	14.000 Puslapiai
Automatinis dokumentų tiekimas	100 Puslapiai
Dupleksas „Scan“	Taip

NUSKAITYMO FUNKCIJOS

Savybės	RGB dažų tankio kitimas, Papildomų spalvų išvestis / paryškimas, Praleisti tuščius puslapius, A3 sujungimas, Skylių pašalinimas, Išplėstas paveikslų apdorojimas, Išankstinės nuostatos, Automatinė netiesių padėčių taisa, Automatinis kelių dokumentų atpažinimas, Dvigubo vaizdo išvestis (tik operacinėje sistemoje „Windows“), Automatinis vaizdo pasukimas, Teksto pagerinimas, Briaunų lyginimas, Brūkšninio kodo atpažinimas, Rankinis / automatinis užduočių atskyrimas, Scan to Cloud Storage
Išvesties formatai	BMP, JPEG, TIFF, Nuskaityti ir paversti į TIFF, PDF, Nuskaityti ir paversti į PDF su paieškos galimybe, PDF/A, PNG
Failų glaudinimo funkcijos	TIFF glaudinimas (JPEG (7), CCITT G4, LZW), PDF glaudinimas, JPEG compression
Pažangus dokumentų integravimas	Nuskaityti ir siųsti el. paštu, Nuskaityti ir įkelti į FTP serverį, Nuskaityti ir įkelti į „Microsoft SharePoint“, Nuskaityti ir spausdinti, Nuskaityti ir įkelti į interneto aplanką
Nuskaitymo apimtis	9.000 Psl. per dieną

RYŠYS

Jungtys	USB 3.2 Gen 1x1
---------	-----------------

BENDROJI INFORMACIJA

Maitinimo įtampa	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Gaminio matmenys	296 x 169 x 167 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	3,6 kg
Tvarkyklės	TWAIN, ISIS (download da Web), SANE („Linux“), WIA („Windows“), ICA („Mac“)
Esama programinė įranga	Document Capture Pro, „Epson Device Admin“, „Epson Scan 2“
Suderinamos operacinės sistemos	10.6 ir naujesnių versijų „Mac OS“, Windows 10, „Windows 7“, „Windows 8“, Windows 8.1, Windows Server 2003, „Windows Server 2008“ (32 / 64 bitų), Windows Server 2012 R2, „Windows Vista“, Windows XP SP3
Energijos sąnaudos	20 W, 8,5 W (ekonomiškas), 1,4 W (Parengties režimu)
Garso galia	Veikimas: 7 B (A)
Garso slėgis	Veikimas: 55 dB (A)
Galima oro drėgmė	Veikimas 15% - 80%, Laikymas 15% - 85%
Galima temperatūra	Veikimas 5° C - 35° C, Laikymas 25° C - 60° C
Parinktys	Roller Assembly Kit

KITA

Garantija	12 Mėnesių Techninė priežiūra vietoje Pasirinktinai pratęsiamą garantiją
-----------	---

„WorkForce DS-970“

ESAMI PRIEDAI

- Maitinimo kabelis
- Pagrindinis įrenginys
- Warranty card
- Pastatymo instrukcija
- AC adapter
- USB kabelis
- Tvarkyklės ir pagalbinės programos (CD)

PASIRINKTINIAI PRIEDAI

- Carrier Sheet (set of 5)
B12B819051
- Roller Assembly Kit
B12B819031
- Cleaning Kit
B12B819291
- Roller Assembly Kit 2
B12B819711
- Flatbed Scanner Conversion Kit
B12B819011FB

„WorkForce DS-970“

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	B11B251401
Brūkšninis kodas	8715946660851
Kilmės šalis	Indonezija
Plokštės dydis	8 Vnt.

Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

1. Sparčiausias skaitytuvas (85 lapų/min.) turi didžiausios apimties ciklą (9000 lapų per dieną) ir nuskaito A4 dydžio lapus 300 dpi spalvotu režimu. 10 geriausių modelių palyginimas remiantis jų interneto svetainių (2019 m. sausio 22 d.) duomenimis. 10 labiausiai perkamų skaitytuvų bendro naudojimo kategorijoje „Infosource“ 2017 m. kalendorinių metų duomenimis.

EPSON[®]